

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 350/ПВ 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14 «08» апреля 2025 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Поповой Ольгой Валерьевной

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении 17.03.2025 г. профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кормиловского муниципального района "Некрасовская средняя общеобразовательная школа", юридический адрес: Омская обл., р-н Кормиловский, с. Некрасовка, ул. Ленина, 42, по адресам: Омская обл., р-н Кормиловский, д. Сосновка, ул. Школьная, 28; Омская обл., р-н Кормиловский, с. Некрасовка, ул. Ленина, 42

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ «Некрасовская СОШ» 646984 Кормиловский район с. Некрасовка ул. Ленина 42:

- на пищеблоке недостаточно холодильного оборудования для приобретаемого объема пищевых продуктов (овощей, фруктов), соблюдения требований к хранению продуктов и является несоблюдением п. 193, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- отсутствует часть ограждения по периметру территории, что является нарушением п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Имеется определение Кормиловского районного суда Омской области от 13.02.2025 г. о предоставлении МБОУ «Некрасовская СОШ» отсрочки исполнения решения суда от 16.05.2024 г. по делу № 2-250/2024 от 31.08.2025 г. о возложении обязанности установить целостное ограждение по периметру территории образовательного учреждения до 31.08.2025 г.

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 окна в группе кратковременного пребывания детей, кабинетах №102 русского языка и литературы, № 202 географии не оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника;

На момент составления акта данное нарушение устранено, окна в вышеуказанных помещениях оборудованы подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами.

- не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения кабинеты начальных классов (1, 3, 4 классы) (установлены бытовые умывальники), кабинеты № 106 домоводства (ИЗО), кабинеты точек роста физики, биологии и лаборантские, что является нарушением п. 2.4.11, п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20;

- в соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 Не допускается в одном помещении использовать лампы с разным световым излучением. В нарушение данного требования в кабинетах 3-го и 4-го начальных классов, № 106 домоводства, № 105 математики, № 103 и № 102 русского языка, № 202 географии используются лампы с разным спектром светового излучения;

На момент составления акта данное нарушение устранено, в помещениях установлены лампы с одинаковым световым излучением.

- отделка стен в кабинетах № 106 домоводства, № 102 русского языка и литературы, № 202 географии не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены мажутся, покрытие стирается), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20,

- спортивное оборудование (маты) имеет повреждения покрытия (потертости, разрывы), не позволяющие проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением требований п.2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

- в кабинете № 202 географии используется ученическая мебель (столы) с поврежденной поверхностью, стул с тканевой поверхностью, не позволяет проводить влажную обработку с

Вх. № 15

15.04.2025

применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20;

- следы протеканий и признаков поражений грибом в кабинете № 202 географии, рекреации 2-го этажа, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 42/Ф от 25.03.2025г. и экспертному заключению № 2382 Кч/Л от 31.03.2025 г. оценка соответствия продемонстрировала, что значения измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении в классах 1 класса (середина доски 282 лк при норме не менее 500 лк), 3 класса (середина доски 173 лк при норме не менее 500 лк, 2 ряд 2 парта (220 лк при норме не менее 300 лк), 3 ряд 1 парта (232 лк при норме не менее 300 лк), составили менее установленных гигиенических нормативов, с учетом расширенной неопределенности, что не соответствует гигиеническим нормативам СП 2.4.3648-20 (раздел II, п.2.8.1), СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V, п. 144, табл. 5.54, п.15);

МБОУ «Некрасовская СОШ» 646987 Кормиловский район д. Сосновка ул. Школьная 28:

- здание школы, расположенное по адресу: 646987 Кормиловский район д. Сосновка ул. Школьная 28 используется без санитарно-эпидемиологическое заключение, в реестре санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии (несоответствии) видов деятельности (работ, услуг) требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов сведения о выдаче СЭЗ отсутствуют, что является нарушением п. 1.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на пищеблоке установлен не цельнометаллический производственный стол с маркировкой «Хлеб», что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в моечной отсутствует раковина для мытья рук, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; На момент составления акта данное нарушение устранено, в моечной установлена раковина для мытья рук.

- в нарушение п. 2.6.1, п. 2.6.3, п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 не оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения учебные кабинеты № 203 (2 кл.), № 204 (1 кл.), № 207 (3 кл.), № 202 (4 кл.), № 206 географии, биологии, фактически в кабинетах установлены бытовые умывальники;

- в нарушение п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 окна в кабинетах №№ 101, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 209 не оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника;

На момент составления акта данное нарушение устранено, окна в вышеуказанных помещениях оборудованы подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами.

- отделка стен в кабинетах № 101, № 202, № 203, № 204, № 206, № 209 не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (стены мажутся, покрытие стирается), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20;

- остекление окон в кабинетах №203, № 205 выполнено не из цельного стекла, имеются трещины, стыковые стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20;

- демонстрационный стол в кабинете № 205 физики не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20;

На момент составления акта данное нарушение устранено, демонстрационный стол в кабинете оборудован защитными бортиками по наружному краю стола.

- спортивное оборудование (маты) имеет повреждения покрытия, не позволяющие проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами, что является нарушением требований п.2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь ч. 13 ст. 52.1, ст.90, ч. 1-3 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно - правовой акт	Срок исполнения
МБОУ «Некрасовская СОШ» 646984 Кормиловский район с. Некрасовка ул. Ленина 42		
1	Оборудовать пищеблок среднетемпературным холодильным шкафом для хранения приобретаемого объема пищевых продуктов (овощей, фруктов), соблюдения требований к хранению продуктов Основание: п. 193, таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	28.08.2025

2	кабинеты начальных классов (1, 3, 4 классы), № 106 домоводства (ИЗО), кабинеты точек роста физики, биологии и лаборантские оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обеспечить подачу горячей и холодной воды в помещении через смеситель. СП 2.4.3648-20 п. 2.6.1, п. 2.6.3, п.3.4.13	28.08.2025
3	Обеспечить отделку стен в кабинетах № 106 домоводства, № 102 русского языка и литературы, № 202 географии материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	28.08.2025
4	Обеспечить спортивный зал спортивным оборудованием (маты) с покрытием, не имеющим повреждений, позволяющим проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами Основание: п.2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20	28.08.2025
5	Кабинет № 202 географии оборудовать ученической мебелью (столы, стулья) с покрытием, не имеющим дефектов и повреждений, выполненным из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Основание: п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20	28.08.2025
6	Провести ремонт кровли над рекреацией 2-го этажа (около 202 кабинета), кабинетом № 202 географии, а также ремонт потолка и стен в данных помещениях, поверхность не должна иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибом, должна иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	28.08.2025
7	Привести уровни искусственной освещенности при общем освещении в кабинетах 1 класса и 3 класса в соответствии с гигиеническими нормативами (не менее 300 лк, середина доски - не менее 500 лк) Основание: СП 2.4.3648-20 (раздел II, п.2.8.1), СанПиН 1.2.3685-21 (раздел V, п. 144, табл. 5.54, п.15)	28.08.2025
МБОУ «Некрасовская СОШ» 646987 Кормиловский район д. Сосновка ул. Школьная 28		
8	Получить санитарно-эпидемиологическое заключение на здание (строения), используемое для осуществления образовательной деятельности МБОУ «Некрасовская СОШ» по адресу: 646987 Кормиловский район д. Сосновка ул. Школьная 28 Основание: п. 1.4 СП 2.4.3648-20	28.08.2025
9	Обеспечить пищеблок школы цельнометаллическим производственным столом для работы с хлебом. Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	28.08.2025
10	учебные кабинеты № 203 (2 кл.), № 204 (1 кл.), № 207 (3 кл.), № 202 (4 кл.), № 206 географии, биологии оборудовать системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Обеспечить подачу горячей и холодной воды через смесители. СП 2.4.3648-20 п. 2.6.1, п. 2.6.3, п.3.4.13	28.08.2025
11	Обеспечить отделку стен в кабинетах № 101, № 202, № 203, № 204, № 206, № 209 материалами, допускающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основание: п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20	28.08.2025
12	Выполнить остекление окон в кабинетах №203, № 205 из цельного стекла. Не допускать наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Основание: п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20	28.08.2025
13	Обеспечить спортивный зал спортивным оборудованием (маты) с покрытием, не имеющим повреждений, позволяющим проводить их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами Основание: п.2.4.9, п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20	28.08.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кормиловского муниципального района «Некрасовская средняя общеобразовательная школа», юридический адрес: Омская обл., р-н Кормиловский, с. Некрасовка, ул. Ленина, 42.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Калачинском районе по адресу: 646905, Омская область, г. Калачинск, ул. Больничная, д. 14 (эл. адрес: kalachinsk@55.rospotrebnadzor.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного наказания в виде административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг (ГИС ТОР КНД: <https://knd.gosuslugi.ru>).

Предписание об устранении выявленных нарушений, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования, сроки и порядок обжалования предписания в судебном порядке определены в Главе 24 АПК РФ, Главе 22 КАС РФ.

Обжалование предписания не приостанавливает его действие, за исключением оснований, установленных в ч.9 ст.40, ч.7 ст. 90.2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Главный специалист-эксперт
(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

Попова О.В.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «___» _____ 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «___» _____ 2025 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет по образованию Администрации Кормиловского Муниципального района (646970, Омская область, Кормиловский р-н, рп Кормиловка, ул. Ленина, д. 18) obrkormil.omskportal@mail.ru